DAMCON
since 1969



Planteuses

PL-10 série

www.damcon.fr

Une gamme complète de machines de pépinière



"Damcon est un nom familier dans les pépinières depuis 1969.

Nos nombreuses années d'expérience garantissent des machines de bonne qualité. En raison d'une utilisation à long terme (20 ans ne font pas exception), les machines Damcon sont très durables!

Les machines sont utilisées dans les pépinières, l'aménagement paysager et la culture des fruits. Les ventes ont lieu dans le monde entier."

"Une équipe d'environ 40 personnes travaille quotidiennement avec beaucoup de passion dans notre usine. On ne construit pas une machine Damcon, on la crée!

Nous remarquons également cette passion pour les machines Damcon chez vous, notre client. “Je ne travaille pas avec une machine, non, je’arrache avec un Damcon!”

En mécanisant les processus pour vous en tant que client, nous vous rendons la vie plus agréable en tant que pépiniériste, paysagiste et fruiticulteur.

Les innovations sont le fruit d'une collaboration unique entre le client et Damcon."

Découvrez le PL-10

La qualité à laquelle vous êtes habitué chez Damcon



Le résultat parle de lui même

Les planteuses simplifient et facilitent la plantation des arbres et arbustes




- Grande capacité
- Faible entretien
- Facilement réglable
- Fonctionnement simple et précis
- Aucune restriction de longueur d'arbre/plante
- Plantation précise
- Différentes largeurs de tranchée (5/10/15/20/25/30 cm)
- Possibilité de planter sur GPS



Options pour la PL-10 série



Socs de planter
Pour différentes tailles de plantes



Set lames de bulldozer
Nécessaire pour soc 20 cm



Caisse supplémentaire de stockage des plantes
Pour emporter plus de stock




Roues en acier de pression
Pour un pressage plus fort




Marqueur de distance de rang
Indication mécanique pour distance de rang




Marqueur de distance de plante
Indication mécanique de la distance de plantation




Indicateur GPS de distance
Indication de la distance de plantation sur GPS



Poutre principale PL-10/2R
Pour la plantation à 2 rangs, PL-10 supplémentaire requis



Poutre principale PL-10/3R
Pour la plantation à 3 rangs, 2 PL-10 supplémentaires requis



Poutre principale PL-10/4R
Pour la plantation à 4 rangs, 3 PL-10 supplémentaires requis



Caméra
Support de la conduite en ligne droite

Spéciaux



Chaussure coulissante
Pour distance de rang à partir de 40 cm (seul. pour PL-10/1R)




Sous souleuse
A l'avant, pour ameublir les sols durs



Irrigation goutte
Poser de tuyau d'irrigation lors de la plantation



Stockage des plantes
Monté au-dessus de la tranchée de plantation



Chariot de transport
À côté de la planteuse, pour un stock de plantes



Cadre de palette
Devant poutre principale PL-10/2R, PL-10/3R, PL-10/4R



Porte de stockage de plantes
Pour baliveaux



Disque de coutre à l'avant
Pour couper les restes de racines



Adaptateur d'attelage troispoints
Cat. 1 vers Cat. 2

Aperçu des types série PL-10



PL-10/1R

- Adapté à des portes greffes, baliveaux, conifères et entre autre P-9 plantes en pots
- 4 roues de jauge réglable
- 2 disques de pression spécial
- 1 caisse de stockage des plantes



PL-10/2R

- 2 planteuses PL-10
- 1 poutre principal 2 rangs
- Distance de rang réglable de 75 à 180 cm (hors rallonge en option)
- 8 roues de jauge réglable
- 4 disques de pression spécial
- 2 caisses de stockage des plantes



PL-10/3R

- 3 planteuses PL-10
- 1 poutre principal 3 rangs
- Distance de rang réglable de 75 à 150 cm (hors rallonge en option)
- 12 roues de jauge réglable
- 6 disques de pression spécial
- 3 caisses de stockage des plantes



PL-10/4R

- 4 planteuses PL-10
- 1 poutre principal 3 rangs
- Distance de rang réglable de 85 à 150 cm (hors rallonge en option)
- 16 roues de jauge réglable
- 8 disques de pression spécial
- 4 caisses de stockage des plantes

Données techniques série PL-10

Type	PL-10	PL-10/2R	PL-10/3R	PL-10/4R
Montage	3-P Cat 1	3-P Cat 1	3-P Cat 1	3-P Cat 1 & 2
Largeur de la tranchée	5 - 30 cm	5 - 30 cm	5 - 30 cm	5 - 30 cm
Profondeur de la tranchée	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Puissance requise	15 kW	30 kW	45 kW	60 kW
Capacité par jour	4000 - 5000	8000 - 10000	12000 - 15000	16000 - 20000
Distance de rang minimale	75 cm	75 cm	75 cm	85 cm
Taille maximale due périmètre de tronc	6 - 8 cm	6 - 8 cm	6 - 8 cm	6 - 8 cm
Poids	190 kg	560 kg	848 kg	1060 kg



Pourquoi une planteuse Damcon

- Facilité de réglage et d'utilisation
- Longue durée de vie
- Grande capacité

Vidéo PL-10 planteuse



Bomenlaan 2 | 4043 KD Opheusden | +31 (0)488 – 442828 | info@damcon.nl | www.damcon.fr